

## Obsah

■ ePoukazy.....	1
■ ePoukaz .....	1
■ Co je potřeba splnit k úspěšnému výdeji ePoukazů?.....	2
■ 1. Vydávající zdravotnické zařízení .....	3
■ 2. Vydávající uživatelé.....	6
■ Výdej ePoukazů.....	9
■ Načtení ePk k výdeji .....	9
■ Výběr eDokladu pro výdej .....	11
■ Detail ePoukazu .....	13
■ Výdej zdravotnických prostředků.....	18
■ ePk v nekonečné účtence.....	22
■ Editace a storno ePoukazu.....	22
■ Retaxace .....	27
■ Předávání pojišťovnam.....	30
■ Přehled eDokladů .....	32
■ Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů.....	33

## ■ ePoukazy

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích umožňuje vystavovat poukazy na zdravotnické prostředky elektronicky. Dle § 75 tohoto zákona se ustanovení týkající se elektronických poukazů (dále jen ePk) nepoužijí do prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů. Sdělení o zprovoznění úložiště ePk uveřejnilo MZD ve Sbírce zákonů dne 15. 3. 2022. **Provoz ePk bude spuštěn od 1. 5. 2022.** Výdej ePk bude dále upraven prováděcí vyhláškou, která je momentálně ve schvalovacím řízení.

### ■ ePoukaz

**ELEKTRONICKÉ POUKAZY jsou prozatím NEPOVINNÉ.** SÚKL bude z hlediska používání ePk evidovat seznam aktivních lékáren, výdejen a optik. Jedním z důvodů je informovanost pacienta o možnosti vyzvednutí ePk. Předepsané ePk se budou ukládat do centrálního úložiště ePk, které je součástí IS eRecept.

ePk bude možné vystavit pro všechny zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) předepsované na listinný poukaz, tedy na léčebné a ortopedické pomůcky (poukaz 13), foniatrické pomůcky (poukaz 14) i na brýle a optické pomůcky (poukaz 12).

Každý ePk má přidělený jedinečný **devítimístný identifikátor** (např. BT55P4VQ6). eRp má dvanáctimístný identifikátor.

Pacient může ePk (resp. jeho identifikátor) předat vydávajícímu obdobně jako u eRp v několika různých podobách:

- pomocí čísla OP nebo čísla pasu, kdy se načtou všechny nevydané/nedokončené poukazy,
- z SMS (kód je pak nutné zadat do výdeje ručně nebo používat k tomu určenou čtečku v režimu snapi),
- prostřednictvím aplikace zpřístupněné SÚKLeM v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta,
- na papírové průvodce,
- v e-mailu (např. ve formátu \*.PDF – pacient si tento ePk vytiskne na klasické tiskárně)

Na předepsaný ePk nelze vydat jako na papírový poukaz. I v případě, kdy pacient bude mít průvodku musí být výdej zapsán do úložiště.

Při výdeji na ePk nebude muset pacient ve výdejně, na rozdíl od výdeje na papírový poukaz, nic podepisovat.

V případě, kdy není možné vydat ZP obratem je možné ePk zarezervovat, aby nemohl být uplatněn v jiné výdejně.

Digitalizace listinných poukazů momentálně zavedena nebude. Pacient bude mít k dispozici náhled na veškeré své ePk prostřednictvím patientské aplikace.<sup>1</sup>

Lékový záznam pacienta bude obsahovat eRp, ePk i zapsaná očkování.

Dle platné legislativy a potvrzení ze strany všech zdravotních pojišťoven **lze na ePk předepsat jeden zdravotnický prostředek** – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. **V praxi však nastává situace, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více položek** – např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství. Systém ePk bude připravený tak, že počet povolených položek na ePk bude určen globálním parametrem systému ePk. V tomto případě tedy **bude možné předepsat více položek, které jsou na sebe vázané** (až 3 položky). **Na ePk, ale nebude možné předepsat více různých spolu nesouvisejících zdravotnických prostředků** – např. brýle a kontaktní čočky. Vlastní parametry předpisu bude možné zadat na ePk jen 1x (např. dioptrie, stupeň inkontinence apod.).<sup>2</sup>

**Platnost elektronického nebo listinného poukazu je 30 dní od data jeho vystavení**, neurčí-li předepisující jinak, nejdéle však 1 rok (§ 28, odst. 4, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech).

Zdravotní pojišťovny si budou moci stahovat informace o vydaných ZP, které byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění (obdobně jako eRecepty). Zdravotní pojišťovny budou mít k dispozici rozhraní, ze kterého budou moci v první fázi načítat ePk určené ke schválení. Ve druhé fázi budou využívat rozhraní, které bude otevřené pro oboustrannou komunikaci. ePk tak budou mít další stavy pro proces schvalování u příslušné pojišťovny.

## ■ Co je potřeba splnit k úspěšnému výdeji ePoukazů?

Pro výdej ePk je pro všechna zdravotnická zařízení nezbytný přístup k Centrálnímu úložišti elektronických poukazů (dále jen „CÚ“). Pro vydávající je nezbytný přístup k CÚ ePk a kvalifikovaný certifikát nebo přístup přes identitu občana (NIA - národní identitní autorita).

Přístup k centrálnímu úložišti ePk upravuje § 31 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.

**Lékárny budou k úložišti ePk přistupovat přes stávající komunikační SÚKL certifikát, žádný nový generovat nebudou! Dále, obdobně jako u výdeje eRp, musí mít i vydávající farmaceuti přístupové údaje do úložiště (ID lékárníka a heslo) a kvalifikovaný osobní certifikát. Pro výdej ePk stačí stávající přístupové údaje SÚKL i stávající kvalifikovaný certifikát. Nic nového farmaceut generovat nemusí!** Nově by měl být farmaceutům umožněn alternativní přístup i přes NIA, viz níže.

<sup>1</sup> <https://www.epreskripce.cz/aktuality/elektronizace-poukazu-na-zdravotnicke-prostredky>

<sup>2</sup> <https://www.epreskripce.cz/aktuality/epoukaz-pocet-polozek-platnost-elektronicke-podpisy>

Výdejny musí požádat o přístup do úložiště ePk a to vyplněním žádosti na stránkách [https:// pristupy.sukl.cz](https://pristupy.sukl.cz). Následně si vygenerují komunikační certifikát a zavedou osoby oprávněné k výdeji. Farmaceutičtí asistenti a pracovníci výdejny budou přistupovat k úložišti přes login vygenerovaný na portálu SÚKL a kvalifikovaný osobní certifikát nebo NIA.

## ■ 1. Vydávající zdravotnické zařízení

### ■ Komunikační certifikát zdravotnického zařízení

Jak již bylo výše uvedeno, pro přístup k Centrálnímu úložišti ePk je stejně jako pro přístup k Centrálnímu úložišti eRp vždy využíván komunikační (SSL) certifikát zdravotnického zařízení, ať se jedná o lékárnu, výdejnu či optiku. Tzn. výdejny, které tento certifikát nemají musí nejprve vyplněním formuláře, na stránkách <https://pristupy.sukl.cz>, získat přístup do úložiště. Následně si pod svým účtem vygenerují certifikát pro zdravotnické zařízení. Lékařny vydávající eRp žádný jiný certifikát generovat nemusí, k ePk budou přistupovat přes stávající komunikační certifikát.

## Postup pro výdejny ZP

### 1. Žádost o přístup do úložiště ePk

Na portálu SÚKL (<https://pristupy.sukl.cz/>) vyplníte žádost o přístup k CÚ ePk. Žádost je samostatná pro Optiku, Výdejnu a Smluvní výdejce.

Pro vyplnění žádosti je možné se přihlásit Identitou občana. Pokud se nepřihlásíte Identitou občana, bude pro odeslání žádosti vyžadován platný elektronický certifikát. Pokud žádost podává zmocněný zástupce, musí být na podatelnu SÚKL dodána plná moc opravňující k podávání žádostí na SÚKL.

### 2. Vygenerování komunikačního certifikátu

Na portálu SÚKL (<https://pristupy.sukl.cz/>) půjdete na „*Správa identit (Přihlášení a vstup do administrace, generování certifikátu)*“ a přihlásíte se přihlašovacími údaji zdravotnického zařízení, které jste obdrželi na základě žádosti o přístup do úložiště. Druhou možností je přihlásit se přes Identitu občana.


Certifikát je možné vygenerovat na záložce „*Certifikáty*“. K certifikátu je potřeba nastavit heslo.

Dle informací SÚKL: „Lze vygenerovat samostatný certifikát pro každé pracoviště provozovatele nebo jeden společný certifikát pro všechna pracoviště provozovatele. Pokud provozovatel vykonává více druhů činnosti, je nutné

vygenerovat pro každý druh činnosti (distributor, lékárna, zdravotnické zařízení atd.) certifikát zvlášť. Platnost vydaných certifikátů je 2 roky od data generování.


V případě, že došlo k vygenerování společného certifikátu pro všechna pracoviště a přihlásí se další pracoviště provozovatele, pak si může certifikát pouze stáhnout.


Pokud seznam pracovišť neodpovídá seznamu pracovišť provozovatele, která budou komunikovat se systémy SÚKL, je třeba kontaktovat SÚKL na emailové adrese [erecept@sukl.cz](mailto:erecept@sukl.cz)."

 S vygenerováním certifikátu by mohl pomoci návod SÚKLu pro generování certifikátu najdete zde: [https://pristupy.sukl.cz/documents/navod\\_zdravotnicke\\_zarizeni.pdf](https://pristupy.sukl.cz/documents/navod_zdravotnicke_zarizeni.pdf)

Nově vygenerovaný certifikát následně ikonou diskety stáhnete a nahrajete do LpW.

### 3. Nahrání certifikátu do LpW

V menu **ČÍSELNÍKY/SYSTÉMOVÉ ČÍSELNÍKY/CERTIFIKÁTY** přidáte zkratkou CTRL+N nebo ikonou  nový komunikační certifikát SÚKL. Vyplníte popis certifikátu, např. „Komunikační certifikát SÚKL“. Kliknete na volbu „Nahrát“, vyberete certifikát a zadáte heslo k certifikátu. Po nahrání vidíte jeho platnost. Účel použití zaškrtnete v části SÚKL volbu „Edoklad – stanice (SÚKL certifikát)“. Následně je třeba změny uložit.



### 4. Přiřazení osob k pracovišti

Ve správě identit je dále potřeba přiřadit osoby k pracovišti. Na záložce „Pracoviště“ vstoupíte dvojklikem do detailu pracoviště. Zde na záložce „Osoby na pracovišti“ kliknete na volbu „Přidat novou osobu“ a vyplníte údaje. Dále zvolíte, zda uživatel bude do úložiště přistupovat pouze přes NIA. Přidané osoby se objeví v seznamu „Osob na pracovišti“.

**- výdejna (Smluvní výdejna ZP)**

Kód pracoviště:

Obecné Osoby na pracovišti Kontakty Oprávnění Historie

Login	Jméno	Příjmení	Datum narození	Role	Stav ověření	Pouze NIA
				Pracovník výdejny	osoba je ověřena	<input type="checkbox"/>

Po uložení údajů je osobě přidělen **dlouhý login**, kterým se bude osoba hlásit do prostředí ePk. Osoby na pracovišti typu výdejna **nepoužívají heslo**.

Krátký login: [obfuskováno]  
**Dlouhý login:** [obfuskováno]

Jméno: \* [obfuskováno] Příjmení: \* [obfuskováno]

Datum nar.: \* [obfuskováno] Role: \* Pracovník výdejny

Telefon: (+420) [obfuskováno] Email: [obfuskováno]

Pouze NIA

Návod najdete v sekci videonávody na stránkách <https://pristupy.sukl.cz/>.

### 5. Nastavení údajů pracovníků v LpW

V LpW zadáte vygenerované dlouhé loginy k jednotlivým uživatelům. Uživatele najdete v menu **ČÍSLENÍKY/SYSTÉMOVÉ/UŽIVATELÉ**. Editujete konkrétního uživatele a na záložce SUKL vyplníte v sekci „Elektronická preskripce“ ID lékárníka. ID lékárníka = dlouhý login pracovníka provozovny. **Pracovníci výdejen žádné heslo nepoužívají!**

Uživatel

Uložit Storno

Obecné **SÚKL** VZP B2B Zdravel Práva

Identifikační údaje

Číslo člena ČLK [obfuskováno]

Jméno [obfuskováno]

Příjmení [obfuskováno]

Elektronická preskripce

**ID lékárníka** [obfuskováno]

Heslo lékárníka [obfuskováno]

Používat NIA autentizaci

### 6. Kód pracoviště SÚKL

V menu **NÁSTROJE/ÚDAJE O FIRMĚ** je potřeba vyplnit kód pracoviště SÚKL. Výdejny, které mají od SÚKL více kódů pracoviště a pouze jednu instanci LpW vyplní kód pracoviště u jednotlivých stanic. Menu **ČÍSLENÍKY/SYSTÉMOVÉ/STANICE**.

## ■ 2. Vydávající uživatelé

### ■ Farmaceut může přistupovat:

1. Stejným způsobem jako doposud. **Obdobně jako u výdeje eRp, použije pro výdej ePk stávající přístupové údaje do úložiště (ID lékárníka a heslo) a stávající kvalifikovaný osobní certifikát.** nebo dle informací zveřejněných na stránkách [epreskripce](#):  
**NIA** (pro bezpečné a zaručené ověření uživatele) – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB).  
Lékárník může využít obě možnosti přihlášení například podle možností pracoviště, kde zrovna vydává.
2. Pouze **NIA** – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)  
**Pokud si farmaceut zvolí možnost přihlášení pouze prostřednictvím NIA, nemůže se již přihlašovat přístupovými údaji, které obdržel od SÚKL!** Tuto volbu může nastavit prostřednictvím Portálu Externích identit.

### ■ Farmaceutický asistent/pracovník výdejny, která je poskytovatelem zdravotnických služeb může přistupovat:


1. Prostřednictvím přiděleného **dlouhého loginu** vygenerovaného během přiřazení osoby k pracovišti a zaručeným elektronickým podpisem, který zajistí **kvalifikovaný osobní certifikát**.  
Společnost Lekis s.r.o. jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb zajišťuje vydání certifikátů. Budete-li mít zájem kontaktujte svého konzultanta nebo napište požadavek na email: [certifikaty@lekis.cz](mailto:certifikaty@lekis.cz).

S nahráním certifikátu do LpW Vám pomůže Váš konzultant. Certifikáty najdete v menu **ČÍSELNÍKY/SYSTÉMOVÉ ČÍSELNÍKY/CERTIFIKÁTY**. Zde přes tlačítko „Nový“ (CTRL+N) nahrajete nový certifikát. Do popisu vyplníte např. ePK a jméno uživatele. Kliknete na volbu „Nahrát“, vyberete certifikát a potvrdíte jej heslem. V okně „Uživatel“ vyberete uživatele, kterému certifikát patří. V části „Účel použití“ zaškrtnete v části SÚKL „EDoklad – uživatel (podpisový)“.


- Prostřednictvím přiděleného **dlouhého loginu** vygenerovaného během přiřazení osoby k pracovišti a **NIA** – pracovník musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). Pro přístup přes NIA nebude zaručený elektronický podpis vyžadován.

V LpW nastavíte přístup přes NIA na jednotlivých uživateli. V menu **ČÍSLENÍKY/SYSTÉMOVÉ/UŽIVATELÉ** na záložce SÚKL:

NIA autentizace funguje v LpW tak, že ve chvíli, kdy uživatel načte na výdejním místě první ePk, dojde k vyvolání okna pro autentizaci („Získání NIA tokenu“).



Uživatel klikne na volbu „*Získat token NIA*“, která jej přeměruje na Identitu občana. Zde se pro vzdálené prokázání totožnosti přihlásí zvoleným [identifikačním prostředkem](#) (bankovní identita přes zabezpečený portál NIA, NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód), eObčanka, čipové karty Starcos od První certifikační autority, MojeID či mobilní klíč eGovernmentu). Vráť se zpět do LpW a zde klikne na volbu „*Aktivace tokenu*“. Okno se zavře a uživatel může vydávat ePk. Token zůstane aktivní po dobu přihlášení uživatele, max 24 hodin. Pokud se uživatel z LpW odhlásí, musí autentizaci při opětovném přihlášení zopakovat.

 Deaktivaci tokenu během přihlášení do LpW je možné provést na výdejním místě volbou, kterou najdete v okně „Získání NIA tokenu“, v menu **VÝDEJNÍ MÍSTO/NIA AUTENTIZACE**.



## ■ Výdej ePoukazů

### ■ Načtení ePk k výdeji

Na výdejním místě se ePk načte z úložiště stejným způsobem jako eRp, tzn. jednou ze třech možných variant:

1. **Pomocí čísla OP (o + číslo OP) nebo čísla pasu (p + číslo pasu).** Takto dojde k načtení všech nevydaných/nedokončených elektronických předpisů (ePk i eRp), u kterých došlo ke ztotožnění pacienta při předepisování lékařem.

Výběr eDokladu pro výdej

Sk	Stav	SÚKL	Množství	Přípravek	Skladem	Opakování	SÚKL ID	Odstran
SÚK	Částečně vydaný	0094113	11,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PJI4KM8AV2SL ČP: 0001154285	✗
	Částečně vydaný	0094113	11,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PJI9AL4SVJCS ČP: 0001154285	✗
	Předepsaný	0094113	11,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PJIB3FQG73DU ČP: 0001154285	✗
	Předepsaný	0094113	11,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PJI2K2TKH4SQ ČP: 0001154285	✗
	Předepsaný	0094113	11,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PJIX9Q5M3M2K ČP: 0001154285	✗
	Předepsaný	0094113	11,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PJKHN3956FS ČP: 0001154285	✗
	Předepsaný	0094113	3,00	WARFARIN ORION 3MG TBL NOB 100	47,00		PIU5OHFS2GXL ČP: 0001154285	✗
	Částečně vydaný	5006791	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			BT55P4VQ6 ČP: 0001154285	✗
	Předepsaný	5006791	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			CKJVAF3AK ČP: 0001154285	✗

Vybrat   Přerušit výdej   Tisk výpisu   Tisk přehledu na TÚ   Tisk QR na TÚ


2. **Snímáním jednotlivých identifikátorů ePk či QR kódů průvodky** (případně ručně - opisem identifikátoru) do vstupního pole pro přípravek.

Sejmutím QR kódu dojde k načtení všech ePk vztažených k danému QR kódu.

Jednotlivé ePk se načítají na pozadí – do „*Přehledu načtených eDokladů*“

The screenshot shows the 'Výdejnapoukaz' window in the Lekis software. It features a top navigation bar with 'Dashboard' and 'Výdejnapoukaz'. The main area contains several input fields: 'Vystavení' (01.02.2022), 'Odb.' (802), 'Diag.' (/6503), '111 Všeobecná zdravotn', 'ČP' (000115/4285), 'IČZ' (20101959), and 'MUDr. Glasnák Marian'. There are also checkboxes for 'Základní', 'Trvalá', 'Maj. poj.', 'Nová', and 'Datum vr.' (01.01.3000). A numeric keypad is on the right. The bottom toolbar contains icons for 'SMS', 'ePoukaz' (highlighted with a red box), 'KLK DLP', '782', 'LÉKOVÝ ZÁZNAM', 'ePoukaz' (with a barcode), and '016'. A table at the bottom shows a single row: '5006791 | ZP | | 2,00 | Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks'.

3. **Načtením všech ePk do tzv. průvodky** s následným výdejem. Tuto možnost je vhodné využít v případě, kdy není možné načíst ePk pomocí průkazu totožnosti a zákazník má poukazů více.

Kliknutím na ikonu „*Přehled načtených eDokladů*“  se otevře okno „*Výběr eDokladu pro výdej*“. Zde se do zvýrazněného pole, viz. obrázek níže, postupně načtou všechny ePk. Následně je možné pro usnadnění práce vytisknout přehled na tiskárnu účtenek a začít vydávat.

Výběr eDokladu pro výdej

	Stav	SÚKL	Množství	Přípravek	Skladem	Opakování	SÚKL ID	Odstranit
	Kompletně vydaný	5006791	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			STEDWAVI7 ČP: 0001154285	
	Částečně vydaný	5006791	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			AJVEVH9I7 ČP: 0001154285	
	Předepsaný	5006791	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			PTCLL9HA2 ČP: 0001154285	
	Částečně vydaný (platnost vypršela)	5006791	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			RS GTTXDIR ČP: 0001154285	

NX2JOB7AV

V případě varianty 1 a 3 (tedy načtením ePk přes průkaz totožnosti nebo průvodku) se zobrazí okno „Výběr eDokladu pro výdej“. Jaké informace jsou zde obsaženy a jak postupovat dál bude popsáno níže.

## ■ Výběr eDokladu pro výdej

V případě načtení průkazu totožnosti se načtou všechny nevydané elektronické předpisy. V případě načítání ePk do průvodky (varianta 3) se otevře okno prázdné a do vstupního pole (viz obrázek výše) se postupně načtou identifikátory všech předložených ePk.

Každý eDoklad je zobrazen v samostatném řádku s těmito informacemi:

*Ikona znázorňující stav eDokladu*

*Stav* Popis stavu ePk.

*SÚKL kód*

*Množství* Předepsané množství.

*Přípravek* Název přípravku.

*Skladem* Množství, které je skladem.

*Opakování* Počet opakování.


*SÚKL ID* Identifikátor ePk, číslo pacienta.

*Odstranit* Dvojklik na ikonu odstraní ePk z průvodky. Např. byl-li načtený ePk již kompletně vydán.


Ve spodní části okna jsou následující volby:

	<input type="button" value="Vybrat"/>	<input type="button" value="Přerušit výdej"/>	<input type="button" value="Tisk výpisu"/>	<input type="button" value="Tisk přehledu na TÚ"/>	<input type="button" value="Tisk QR na TÚ"/>
--	---------------------------------------	---	--	--	--

- ▶ **Vybrat** Načte eDoklad k výdeji. Stejně tak dvojklik na aktivním eDokladu.
- ▶ **Přerušit výdej** Stejně jako křížek přeruší tato volba výdej z průvodky. Načtené ePk zůstanou v průvodce. Jejich počet je vidět na ikoně „Přehled načtených eDokladů“:







📄 Kliknutím na „*Přehled načtených eDokladů*“ se vrátíte zpět do průvodky. Pokud nechcete načtené ePk vydávat ukončíte zákazníka (F12) a průvodka se tak vyprázdní.



- ▶ **Tisk výpisu**      Nevydají-li se pacientovi všechny předepsané prostředky, je možné vytisknout na A4 přehled vydávaných eDokladů. U každého ePk je zobrazen jeho identifikátor. Na konci seznamu je pak zobrazen QR kód vztahující se ke všem obsaženým ePk.

### Přehled vydávaných eDokumentů

SÚKL kód	Název	Množství	Nezam.	Typ úhrady	Dávkování
5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	2,00		ZP	
	Vystaveno: 15.03.2022				
	Platí do: 20.04.2022				
					 CKJVF3AK
5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	2,00		ZP	
	Vystaveno: 15.03.2022				
	Platí do: 20.04.2022				
					 BT55P4VQ6
5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	2,00		ZP	
	Vystaveno: 22.03.2022				
	Platí do: 20.04.2022				
					 DQPQR4HQW
5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	2,00		ZP	
	Vystaveno: 22.03.2022				
	Platí do: 20.04.2022				
					 KIWF4DK8O




- ▶ **Tisk přehledu na TÚ** Vytiskne zjednodušený přehled vydávaných eDokladů na tiskárnu účtenek. Tento přehled je možné využít v případě, že se vydává více ZP, pro které se jde do skladu.

PREHLED VYDAVANÝCH EDOKLADU	ZP:111
ePoukaz	CKJVAF3AK
2,00 x Adapter nízko tlaky NATURA 45mm 1	
0ks	(5006791)
ePoukaz	BT55P4VQ6
2,00 x Adapter nízko tlaky NATURA 45mm 1	
0ks	(5006791)
ePoukaz	DQPQR4HQW
2,00 x Adapter nízko tlaky NATURA 45mm 1	
0ks	(5006791)
ePoukaz	KIWF4DK8O
2,00 x Adapter nízko tlaky NATURA 45mm 1	
0ks	(5006791)
Pocet eDokladu:	4
08.04.2022 13:53:51	VM:2

- ▶ **Tisk QR na TÚ** Vytiskne samostatný QR kód, který obsahuje kódy všech vložených eDokladů.

## ■ Detail ePoukazu

V globální konfiguraci (viz. část „Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů“) je možné nastavit, kdy se má zobrazit náhled eDokladu. Je-li zde nastaveno, aby se náhled zobrazoval vždy, otevře se detail ePk dvojklikem na hlavičce ePk nebo volbou „Vybrat“ v okně „Výběr eDokladu pro výdej“.

 Na výdejním místě se detail ePk zobrazí kliknutím na ikonu „Zobrazit poukaz“  .



V detailu ePk jsou informace o verzi rozhraní, stavu dokladu, stavu schválení, diagnóze, informace o pacientovi (zde je možné založit klienta do číselníku klientů), druhu pojištění, o lékaři. Dále je zde vidět poznámka od lékaře, poznámka ZP pro předepisujícího lékaře, poznámka předepisujícího lékaře pro ZP, přílohy, předepsané položky, uskutečněné výdeje k jednotlivým položkám ePk a další.

Detail ePoukazu (verze rozhraní 202201A)

**Stav dokladu** i Částečně vydaný

Stav schválení: Nevyžaduje schválení

Identifikátor: LABM7LIAK

Datum vystavení: 26.04.2022 Platnost: 20.05.2022

Datum uplatnění: 26.04.2022 Vytvoření: 22.01.1977

Diagnóza: W6503

**Pacient**

Kód pojišťovny: 111 Založit klienta Hmotnost: 80,00

ČP: 0001154285 Datum narození:

Jméno a příjmení: STANISLAV FATKA

Adresa: , Arnoltice 40714

Kontaktní adresa: Kontaktní adresa

Telefon: Email: jzelenka@lekis.cz

Druh pojištění: Veřejné pojištění Pohlaví: M

**Lékař**

IČZ lékaře: 20101959

Jméno: Příjmení: Zelenka

IČP: 20101959

PZS: Odbornost: Oddělení: Oddeleni

Adresa: Telefon: Email:

Revize Lékař: Stanovisko: Žádanka: Revize

**Příznaky**

Pro potřeby rodiny

Indikační skupina: Poznámka: Poznámka ZP pro předepisujícího: Poznámka předepisujícího pro ZP:

Přílohy: SÚKL výdeje

**Položky ePoukazu**

N	Úhrada	Kód	Název	Množst	Skupina	MJ	Typ
▶	ZP	5006791	NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA	2,00	01		Léčebná

Zobrazit detail Množstevní limit

**Uskutečněné výdeje**

Kód	Název	Množství	Datum	P
▶	5006791 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA45 MM, 10 KS	2,00	26.04.2022	✓

Zobrazit detail

Vydát Změnit stav Pojišťovna/RČ... Storno

V detailu ePk je možné zobrazit:

▶ i Stavy, kterých může doklad nabývat, včetně jejich popisu:


**Informace**

i P - Předepsáno – Výchozí stav předpisů po založení předepisujícím.  
 Č - Částečně vydaný – Výdejna provedla výdej, ale může následovat ještě další výdej  
 K - Kompletně vydaný – Výdejna provedla výdej, a už nebude následovat žádný další výdej. Změnit stav může jen výdejna, která provedla poslední výdej a nastavila stav na Kompletně vydaný.  
 O - Připravovaný – Výdejna pracuje na výdeji (objednala zdravotní pomůcku u distributora nebo ji dala do výroby). Výdej může provést jen výdejna, která nastavila stav Připravovaný. Tento stav se proto používá i pro případy blokáce předpisu pro výdej v případě, že nelze provést z důvodu lokálního technického výpadku plnohodnotný výdej  
 N - Nedokončený výdej – Výdejna sice nevydala zdravotnický prostředek, ale chce zaznamenat k předpisu ePoukazu nějakou doplňující informaci (důvod proč nebylo vydáno) a může následovat ještě další výdej. Tento stav je možné použít pouze u prvního takového výdeje, protože v takovém případě nelze zachovat stav Předepsaný. Pokud už na předpisu nějaký výdej je, tak při založení nového výdeje bez položek je nutné ponechat stav tak jak je (Částečně vydáno)  
 D - Dodané doklady - Výdejna dodala předepisujícímu podklady  
 W - Čeká na doklady - Zdravotnický prostředek vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou lékař potřebuje od výdejny ještě další informace např. cenovou před kalkulací, technický popis. Předepisující tyto podklady vyžaduje pro předání ke schválení na zdravotní pojišťovnu. ePoukaz může načíst jakákoliv výdejna.  
 Ř - Připravované doklady - Výdejna připravuje podklady pro předepisujícího lékaře (např. cenovou předkalkulaci, technický popis zdravotnického prostředku)

OK


▶ i Revize

- ▶ **Přílohy** V případě schvalování revizním lékařem nebo individuálně vyráběných pomůcek je umožněna komunikace mezi předepisujícím, vydávajícím a zdravotní pojišťovnou vkládáním příloh.



- ▶ **SÚKL výdeje** Tlačítko „SÚKL výdeje“ zobrazí přehled výdejů a storen uskutečněných v úložišti SÚKL u okamžiku posledního načtení ePk. Kromě data a času konkrétní operace, se zde zobrazuje zapsaná poznámka vydávající lékárnou/výdejnou. U výdejů jsou zobrazeny vydané položky (pro lepší identifikaci případného výdeje v LIS). Tato funkčnost slouží především jako nástroj pro zobrazení přehledu zadaných poznámek u výdejů k ePk.

 Poznámku k výdeji je možné zadat při porovnání ePk a výdeje na poukaz nebo také v retaxaci.



- ▶ [Zobrazit detail](#) Zobrazí detailní informace k položkám ePk

Detail položky ePoukazu
✕

**Obecné**

Kód

Název

Množství

Skupina

MJ

Úhrada  ▾

Nezaměňovat

**Léčebná pomůcka**

Stupeň inkontinence

Dočasná ZP  ▾ měsíců

Vlastník ZP

Repasovaná

- ▶ [Množstevní limit](#) V úložišti ePk je možné nad všemi výdeji na ePk pro ztotožněnou osobu ověřit, zda není překročený množstevní limit na danou pomůcku.

Ověření množstevního limitu
✕


**Informace**

Název

Množství

Kód

Informace z ověření SÚKL



ověření bylo úspěšné



- ▶ **Zobrazit detail** Podrobnosti je možné také zobrazit k položkám uskutečněných výdejů (mimo jiné je zde vidět poznámka zadaná při výdeji či v retaxaci):

Detail výdeje
✕

---

**Výdej**

Datum výdeje: 10.02.2022 Datum založení: 10.02.2022

Datum změny: 10.02.2022

Id výdeje: LA3EPGMAL

Id EPO: RSGTTXDIR

Poznámka:

---

**Informace o vydávajícím**

Jméno lékárníka: Jakub

Příjmení lékárníka: Zelenka

Kód pracoviště: 00000912767 Telefon lékárníka: 111222333

IČZ provozovny: 00000066 IČ lékárníka: 14433618

Telefon: 272185591

Název: Testovací pracoviste lekis

Město: Praha

Ulice: Šrobárova 49

PSC: 16300

---

**Položky výdeje**

	Množství	Kód	Název	Šarže
▶	1,00	5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	NA

Zavřít

- ▶ **Vydat** Načte ePk k výdeji
- ▶ **Změnit stav** Tato volba umožňuje měnit stav dokladu. Např. pokud ZP objednáváte, změnou stavu ePk na „Připravovaný“ si zablokujete ePk pro výdej ve své provozovně. Stav je možné změnit klikáním na volbu „Stav“, najetím na šipku a výběrem z nabízených možností, případně použitím klávesové zkratky pro nejpoužívanější stavy (*F5 – připravovaný*, *F9 – částečně vydaný* nebo *F12 – kompletně vydaný*). Vybraný stav ePk se potvrdí volbou „Změnit stav“.

Změna stavu ePoukazu
✕

---

Stav: Předeepsáno i

Změnit stav
Storno

- **Pojišťovna, RČ** Umožňuje změnit kód pojišťovny nebo RČ na eDokladu

Údaje na eDokladu pro změnu

Kód pojišťovny

Rodné číslo  ✖ ...

## ■ Výdej zdravotnických prostředků

ePk se načte do výdeje jedním z výše popsaných způsobů. Do výdeje se přenesou údaje o pacientovi a vydávajícím lékaři a další příznaky z ePk (hlavička ePk).

- 📄 Potřebujete-li upravit pojišťovnu, číslo pacienta nebo IČZ, tyto údaje je možné editovat stisknutím klávesové zkratky Alt + F5 nebo volbou v lokálním menu výdeje **NASTAVENÍ/VYPLŇOVÁNÍ HLAVIČKY DOKLADU**.

Ve spodní části okna se zobrazí předepsaná položka ePk, s příznakem o úhradě, revizním lékařem a záměně. Ve výdeji je také vidět stav dokladu, jeho platnost a informace o tom, zda je přípravek skladem.

Vystavení 01.02.2022

111 Všeobecná zdravotn

ČP 000115/4285 ✔

IČZ 20101959 ✔ **MUDr. Glasnák Marian**

Odb. 802 Diag. /M6503

- Základní Trvalá

Maj. poj.  Nová

Datum vr. 01.01.3000

Evidenční číslo

2 3 4

5 6 7

8 9 10

15 20 -1

Částečný recept

Sleva z doplatku

Limit

Omezení: **VeřejnéPoj**

Opak. VNL Revizní

Označ. Special

NC Nulová úhr.

RNeRp

skl 0 Obj 0

SÚKL	D	Z	R	H	O	ks	Zboží	PC/ks	Úhrada	Doplatek	Zap. d.
Č - Částečně vydaný, platný do 12.02.2022, existuje jiný výdej											
5006791	ZP					! 2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks				

0 0 0

Grid předepsaných ZP obsahuje v jednotlivých sloupcích tyto informace:

Č - Částečně vydaný, platný do 12.02.2022, existuje jiný výdej					
▶ 5006791	ZP		! 2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	

**Párování** Sloupec barevně znázorňuje párování předepsaného přípravku s vydávaným (barvy odpovídají sobě spárovaným položkám - položka výdeje k položce ePk). Pokud barva u výdeje chybí, položka zatím není spárována na žádnou položku ePk. „Šipka“ znázorňuje, na který předepsaný přípravek se konkrétně vydává.

**SÚKL kód**

**Úhrada**

**Příznak nezaměňovat**

**Množství skladem**



✓ - skladem je dostatečné množství pokrývající předepsané ks  
 „2“ – konkrétní množství, které je skladem, pokud je nižší než na eRp předepsané ks  
 " " – v LIS neexistuje SK se shodným, jednoznačně určujícím kódem SÚKLu

Jsou-li všechny položky LP v rezervaci zobrazí se tento symbol ✓. Jsou-li položky LP na jiném skladu, než ze kterého se vydává zůstane sloupec prázdný " "

**Předepsané množství**

„!“ znamená, že při posledním načtení předpisu ePk, byl k ePk přiřazen i jiný výdej než tento, tzn. na ePk existuje i jiný výdej. Pokud dojde k rozdílu mezi aktuálně vydávaným a předepsaným množstvím jsou předepsané ks zobrazeny fialově.

**Předepsaný přípravek**

 Do detailu vydávaného ePk lze kdykoliv během expedice nahlédnout tlačítkem „Zobrazit ePk“ .

Výdej položek ePk se provádí stejně jako při klasickém výdeji (sejmutím čárového kódu přípravku, výběr pomocí názvu, kódu SÚKLu, apod.).

■ Párování položek

Po načtení položky do výdeje dojde k párování předepsané a vydávané položky. Párování je možné nastavit v konfiguraci (viz. „Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů“).

Dashboard x Retaxace x Výdej napoukaz x Skladové karty x

Vystavení: 15.03.2022

111 Všeobecná zdravotn

ČP: 000115/428

IČZ: 20101959

MUDr. Glasnák Marian

Částečný poukaz

Sleva z doplatku

Limit

Omezení:

Odb. 803 Diag. /6503

- Základní Trvalá

Maj. poj. Nová

Datum vr. 01.01.3000

Evidenční číslo

Opak. VNL Revizní

Označ. Special

NC Nulová úhr.

**VeřejnéPoj** RNeRp

2 3

5 6

8 9

15 20

**SÚKL** Spárování s položkou ePoukazu

Vydávaná položka  
Kód: 5006753 Název: **Adaptér nízkotlaký NATURA 70mm 10ks**

Položky ePoukazu

N	Úhrada	Kód	Název	Množství	Diagnóza
▶	ZP	5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	2,00	

P - Předepsaný, platný do 20.04.2022

5006791	ZP	✓	2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	
---------	----	---	------	-------------------------------------	--

0 0 0

## ■ Porovnání ePk a výdeje

Uložením dokladu dochází k porovnání předepsaného a skutečně vydaného přípravku. Porovnání se provádí podle kódu SUKL a množství předepsaného a skutečně vydaného přípravku.

Dojde-li k záměně nebo je-li vydáno méně kusů, než je na předpisu, LpW na nesouhlasící množství upozorní červeným podbarvením kolonky množství.

Informace o skutečně vydaných ZP se posílají zpět do úložiště ePk. Záměny je možné provádět stejně jako při klasickém výdeji poukazů (ePk tedy nepodmiňuje výdej pouze předepsaného přípravku).

### ▶ Ruční párování

Volby    slouží k možnosti ručního párování položek.

Tlačítko  spáruje vybranou položku výdeje s první položkou ePk. Tlačítko  spáruje vybranou položku výdeje s druhou položkou ePk. Tlačítko  zruší párování položek. Druhou možností ručního párování je v části „Položky výdeje“ rozkliknout okno „Odpovídající položka eRp“ a zde párovanou položku vybrat.


### ▶ Poznámka k výdeji

V porovnání ePk s výdejem na poukaz může vydávající zapsat poznámku k výdeji. Po uložení výdeje najdete poznámku v retaxaci, v detailu ePk pod volbou „SUKL výdeje“ a v detailu uskutečněných výdejů. V Retaxaci je možné


poznámku také dodatečně zadat. Dvojklikem se otevře výdej na poukaz a zde je na záložce ePoukaz možné vyplnit „poznámku k výdeji ePoukazu z úložiště“. Poznámka se potvrdí tlačítkem „Změnit poznámku“.

► Stav ePk

K dokončení výdeje je třeba nastavit stav vydávaného ePk, což je umožněno různými způsoby.



Pro nejčastěji zadávaný stav ePk, „Částečně vydáno“ a „Kompletně vydáno“, najdete samostatnou rychlou volbu.

Klikáním na tlačítko  se postupně mění stavy, které je možné ePk nastavit. Další variantou je použití klávesových zkratk F9 (částečně vydáno), F12 (kompletně vydáno) nebo F5 (připravováno). A poslední možností, jak nastavit potřebný stav ePk, je kliknutím na šipku u popisu stavu a výběrem požadovaného stavu ePk.

Popis jednotlivých stavů je možné zobrazit kliknutím na ikonu .

Poté, co je zvolen stav ePk, potvrdí se porovnání ePk a výdeje na ePk tlačítkem „OK“. Výdej dokončíte obvyklým způsobem.

## ■ ePk v nekonečné účtence

V nekonečné účtence je ePk označen zeleným podbarvením.

<b>Zákazník č. 20220413020001 H</b>	<b>0,00</b>
<b>ePk 5742</b>	<b>0,00</b>
Adaptér nízkotlaký N	1,00 0,00 0,00


! Při ukládání výdeje na ePk do nekonečné účtenky se může stát, že tento výdej není ihned označen zeleným podbarvením, ale „problikne“ červeně podbarven se stavem ePk-err. Nejedná se o chybu, výdej na ePk se ukládá nejprve v LpW a až poté, co proběhne úspěšná komunikace s úložištěm, je zeleně podbarven. Jedná se o pár vteřin.

Dojde-li k nějaké chybě během výdeje, zůstane ePk ve stavu ePk-err, což je dále popsáno v části „Chyba při výdeji“.

## ■ Editace a storno ePoukazu

Editace a storno ePk se provádí stejně jako v případě klasického dokladu.


### ■ Editace ePk

ePk se označí v nekonečné účtence a tlačítkem Editace dokladu  (F4) se doklad vrátí do expedice. Po potřebných úpravách se doklad ukončí obvyklým způsobem.

## ■ Smazání ePk

ePk se označí v nekonečné účtence a stiskem tlačítka Smazání dokladu  se smaže.

## ■ Přřazení ePk k receptu

Může se stát, že se omylem ePk vydá jako papírový poukaz. V takovém případě je možné přiřadit ePk k poukazu aniž by bylo nutné výdej stornovat. Chybně vydaný poukaz vyhledáte v nekonečné účtence, dáte F4 (editace dokladu)  a následně v menu vyberete **DOKLAD/PŘIŘADIT EPK K POUKAZU**. Otevře se okno pro vyhledání ePk:


Vyhledání eDokladu ✕

Id eDokladu

Načtete ePk a zvolíte „Vybrat“, tím dojde k přiřazení ePk k původnímu výdeji (načte se hlavička výdeje podle ePk, vydané položky zůstanou beze změny). Následně doklad uložíte, zvolíte jeho stav a obvyklým způsobem výdej dokončíte. Takto dojde ke stornování původního výdeje a vytvoření výdeje na ePk.

## ■ Editace a storno ePk z předchozích dnů

Editaci a storno ePk z předchozích dnů je možné provést v retaxaci. V lokálním menu Retaxace je volba „*Editace dokladu ve výdeji*“ a „*Smazání dokladu ve výdeji*“. Tyto volby přenesou do modulu výdeje, kde může doklad upravit:



Doklad	St	ZP	Rodné číslo	IČZ	Datum ZP	Datum likvidace	Sum PC	Sum Úhrad	Sum Doplatek	Sum Zap. d.	Část	R	O	V	Opak	Dávka	Součtování	Klient	Uživ
5742	2	111	000115/4285	20101959	13.04.2022	13.04.2022 08:46:02	1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	3								
1,00			Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			5006791	1 182,50	1 182,50	0,00	0,0000									
5743	2	111	000115/4285	20101959	13.04.2022	13.04.2022 10:28:25	1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	3								
1,00			Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks			5006791	1 182,50	1 182,50	0,00	0,0000									

Editovaný/stornovaný ePk je podbarven růžově, podobně jako ostatní upravené doklady.

Informace o úpravě nebo smazání dokladu se zpětně přenášejí do centrálního úložiště ePk. Doklad je po jeho smazání možné opětovně načíst pomocí identifikátoru a vydat.

## ■ Chyba při výdeji

Může se stát, že během výdeje dojde k nějaké chybě, např. nefunkční komunikaci s úložištěm nebo k chybnému zadání pin do tokenu používáte-li kvalifikovaný certifikát na tokenu atp. V takovém případě dojde k uložení chybného výdeje do nekonečné účtenky. V nekonečné účtence bude doklad zobrazen červeně se symbolem Err.


Zákazník č. 20220420020011 H	0,00
ePk-Err 5764	0,00
Adaptér nízkotlak 1,00	0,00
Aktuální zákazník	0,00

Takovýto chybný výdej je možné:

- ▶ stornovat - nebyl-li doklad na úložišti smaže se při stornování i z nekonečné účtenky.
- ▶ uložit

Chcete-li chybný výdej uložit, objeví se následující dotaz:

**Dotaz**

 Účtenka obsahuje doklady, u kterých došlo k chybě při komunikaci s úložištěm SÚKL, přejete si je opětovně odeslat?

Dáte-li „Ano“ provede se komunikace s úložištěm a doklady se v případě bezchybné komunikace odešlou. Pokud se komunikace s úložištěm nepovede, zákazník se neukončí. Zvolíte-li „Ne“ zákazník se ukončí, ale doklad zůstane v chybovém stavu (eRp-Err).

 Takovýto doklad je ve stavu, kdy množství je odepsané ze skladu, ale výdej není na úložišti zaznamenán.


## Co dělat s chybným výdejem?

Chybný výdej je potřeba odeslat do úložiště ještě v den výdeje. Pro případ, kdy to není možné, existuje funkce „[Vytvořit nahrazující výdej ve výdeji](#)“, viz. níže.

Odeslat ePk do úložiště je možné z modulu Výdej nebo Retaxace.

### 1. Retaxace

Výdeje s chybou v Retaxaci vyfiltrujete výběrem typu dokladu „ePoukazy chyba“. Doklady jsou červeně zvýrazněny.



The screenshot shows the Retaxace application interface. At the top, there are tabs for 'Dashboard', 'Výdej napoukaz', and 'Retaxace'. The 'Typ dokladu' dropdown is set to 'ePoukazy chyba'. Below this, there are various filters and search options. The main table displays a list of documents with columns for 'Doklad', 'St', 'ZP', 'Rodné číslo', 'IČZ', 'Datum ZP', 'Datum likvidace', 'Sum PC', 'Sum Úhrad', 'Sum Doplatek', 'Sum Zap. d.', 'Část', 'R', 'O', 'V', 'Opak', 'Dávka', 'Součtování', 'Klient', and 'Uživ'. The document with ID 5766 is highlighted in red, indicating it is an error document.

Doklad	St	ZP	Rodné číslo	IČZ	Datum ZP	Datum likvidace	Sum PC	Sum Úhrad	Sum Doplatek	Sum Zap. d.	Část	R	O	V	Opak	Dávka	Součtování	Klient	Uživ
5766	2	111	000115/4285	20101959	20.04.2022	20.04.2022 10:38:15	1 182,50	1 182,50	0,00	0,00									
1,00			Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks				5006791	1 182,50	1 182,50	0,00	0,0000	3							

 Takovéto chybné doklady se nepřenáší do pojišťoven.



Dvojklikem otevřete detail chybného výdeje a vpravo nahoře kliknete na volbu „Odeslat ePk“:

Výdej na poukaz

Uložit Storno Uložit a další

Objednat Složení IPL Opakovací Částečný Informace o léku ... Zobrazit ePk Uložený ePk **Odeslat ePk**

Číslo dokladu: 5766 Výdej: 20.04.2022 Dávka:

Zdravotní pojišťovna: 111 ČP: 000115/4285 Vystavení: 19.04.2022 Diagnóza: W650

IČZ: 20101959 MUDr. Glasnák Marian Uplatnění: 20.04.2022 Odbornost: 802

Datum vrácení: 01.01.3000 Nová  Trvalá  Evidenční číslo:  Majetek pojišťovny  IČP delegujícího OL:

Druh poj. Veřejné zdravotní pojiš.  Označení dokladu

SÚKL	D	Z	R	ks	Přípravek	PC/ks	Úhrada/ks	Doplatek/ks	Zap. d./ks	Diag.
5006791					Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks		1 182,50	0,00		
				1,00		1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	

Celkem 1 182,50 1 182,50 0,00

LEK13 (CUS) Pacient EPoukaz Kontrola

Č - Částečně vydaný, platný do 20.05.2022

5006791	ZP	2,00	NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA
---------	----	------	---------------------------

Poznámka k výdeji ePoukazu z úložiště

**Chyba**

Změnit poznámku

ID ePoukazu: XJI328ILI

ID výdeje ePoukazu:

## 2. Výdej

V průběhu dne je možné aktualizovat stav výdeje ePk z nekonečné účtenky. Označíte chybný ePk a v menu *Doklad* kliknete na volbu „Ověřit/Aktualizovat stav výdeje eDokladu“.

The screenshot shows the 'Doklad' menu with the following options:


- Nový Ctrl+N
- Nový s prázdnou hlavičkou Ctrl+Shift+N
- Smazat Ctrl+D
- Editace F4
- Vytvořit nahrazující výdej
- Přiřadit eRp k receptu
- Přiřadit ePk k poukazu
- Ověřit/Aktualizovat stav výdeje eDokladu**
- Výběr dokladu... F9
- Označení částečného dokladu Ctrl+O
- Doplnění částečného dokladu Ctrl+L
- Zobrazit eRecept
- Zobrazit ePoukaz
- Porovnání eReceptu Ctrl+W
- Čárový kód dokladu... Ctrl+K
- Pacient Ctrl+P
- Založení klienta Ctrl+F7
- Náhradní způsob výdeje na eRp
- Digitalizovat recept
- Načíst kód eReceptu z SMS...
- Přeshraniční výdej

The background interface shows a receipt list with the following items:

Zákazník č.	Item	Price	Total
20220426020001 H	ePk 5767	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 2,00	0,00	0,00
20220426020002 H	eRp 229690	32,00	32,00
	PARALEN 100 supp ! 1,00	0,00	32,00
20220426020003 H	ePk 5768	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 2,00	0,00	0,00
20220426020004 H	ePk 5769	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 2,00	0,00	0,00
Aktuální zákazník	ePk-Err 5770	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 1,00	0,00	0,00

Pokud komunikace s úložištěm proběhne úspěšně, objeví se informace, že doklad byl úspěšně odeslán do úložiště SÚKL. V nekonečné účtence se změní podbarvení dokladu na zelené.

The information dialog box contains the following text:

Informace  
 Doklad číslo: 5770 byl úspěšně odeslán do úložiště SÚKL.  
 OK

The background receipt list shows the following items:

Zákazník č.	Item	Price	Total
20220426020001 H	ePk 5767	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 2,00	0,00	0,00
20220426020002 H	eRp 229690	32,00	32,00
	PARALEN 100 supp ! 1,00	0,00	32,00
20220426020003 H	ePk 5768	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 2,00	0,00	0,00
20220426020004 H	ePk 5769	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 2,00	0,00	0,00
20220427020001 H	ePk 5770	0,00	0,00
	Adaptér nízkotlaký N 1,00	0,00	0,00
Aktuální zákazník			0,00

## Vytvořit nahrazující výdej

Pro chybový ePk, který nebyl odeslán v den výdeje, je možné použít funkci „Vytvořit nahrazující výdej ve výdeji“. Tuto funkci najdete v lokálním menu Retaxace. Podmínkou je, aby ePk byl ještě platný. Spuštěním funkce dojde ke stornování ePk na výdeji a ihned k jeho opětovnému vydání.

The screenshot shows the Retaxace application window with a context menu open. The menu item 'Vytvořit nahrazující výdej ve výdeji' is highlighted. The background shows a list of receipts with columns for 'Doklad', 'St', 'ZP', 'Rodné číslo', 'IČZ', 'Datum ZP', 'Datum likvidace', 'Sum PC', 'Sum Úhrad', 'Sum Doplatk', 'Sum Zap. d.', 'Část', 'R', 'O', 'V', 'Opak', 'Dávka', 'Součtování', 'Klient', and 'Uživatel'.

## Retaxace

V retaxaci se s výdeji na ePk pracuje stejně jako s klasickými doklady.

ePk je možné v retaxaci samostatně vyfiltrovat. Je možné zobrazit samostatně ePk, papírové poukazy, oboje dohromady nebo ePk s chybou.

The screenshot shows the Retaxace application window with a filter dropdown menu open. The option 'eRecepty - Chyba' is selected. The background shows a list of receipts with columns for 'Doklad', 'St', 'ZP', 'Rodné číslo', 'IČZ', 'Datum ZP', 'Datum likvidace', 'Sum PC', 'Sum Úhrad', 'Sum Doplatk', 'Sum Zap. d.', 'Část', 'R', 'O', 'V', 'Opak', 'Dávka', and 'Součtování'.

V detailu vydaného ePk jsou na záložce ePk zobrazeny informace stejně jako na výdejním místě, tedy stav ePk, platnost, informace o existenci jiného výdeje, barevné odlišení spárovaných položek, předepsaná položka s příznakem o úhradě, revizním lékařem a záměně. ! u předepsaného množství znamená, že na ePk existuje i jiný než tento výdej. Pokud je rozdíl mezi aktuálně vydávanými a na ePk předepsanými kusy jsou kusy na předpisu zobrazeny fialově (viz. popis gridu předepsaných ZP „Výdej zdravotnických prostředků“).

Dále je zde vidět poznámka zapsaná k výdeji ePk. Poznámku je možné zde upravit i zadat. Poznámku zapíšete do pole „Poznámka k výdeji ePoukazu z úložiště“ a kliknete na volbu „Změnit poznámku“.

Výdej na poukaz

Uložit Storno Uložit a další

Objednat Složení IPL Opakovací Částečný Informace o léku ... Zobrazit ePk Uložený ePk Odeslat ePk

Číslo dokladu: 5749 Výdej: 13.04.2022 Dávka

Zdravotní pojišťovna: 111 ČP: 000115/4285 Vystavení: 15.03.2022 Diagnóza: W650

IČZ: 20101959 MUDr. Glasnák Marian Uplatnění: 17.03.2022 Odbornost: 802

Datum vrácení: 01.01.3000 Nová:  Trvalá:  Majetek pojišťovny:

Evidenční číslo IČP delegujícího OL

Druh poj.: Veřejné zdravotní pojiš.  Označení dokladu

SÚKL	D	Z	R	ks	Přípravek	PC/ks	Úhrada/ks	Doplatek/ks	Zap. d./ks	Diag.
5006791					Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks		1 182,50	0,00		
				1,00		1 182,50	1 182,50	0,00	0,00	
Celkem						1 182,50	1 182,50	0,00		

LEK13 (CUS) Pacient ePoukaz Kontrola

Č - Částečně vydaný, platný do 20.04.2022, existuje jiný výdej

5006791	ZP			! 2,00	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks
---------	----	--	--	--------	-------------------------------------

Poznámka k výdeji ePoukazu z úložiště

poznámka

Změnit poznámku

ID ePoukazu: BT55P4VQ6

ID výdeje ePoukazu: T6B9UT4UC

Volbou „Zobrazit ePoukaz“ dojde k aktualizaci údajů ePk z úložiště (pokud nedošlo ke změně předpisu ePk) a k zobrazení jeho detailu. Poznámku zadanou k výdeji zobrazíte v detailu ePk volbou „SÚKL výdeje“ nebo „Zobrazit detail“ u položek uskutečněného výdeje.

Detail ePoukazu (verze rozhraní 202201A)

Stav dokladu **i** Částečně vydaný

Stav schválení: Nevyžaduje schválení

Identifikátor: BT55P4VQ6

Datum vystavení: 15.03.2022 Platnost: 20.04.2022

Datum uplatnění: 17.03.2022 Vytvoření: 22.01.1977

Diagnóza: W6503 Diagnózy:

Pacient

Kód pojišťovny: 111 Založit klienta Hmotnost: 80,00

ČP: 0001154285 Datum narození:

Jméno a příjmení: STANISLAV FATKA

Adresa: , Arnoltice 40714

Kontaktní adresa: Kontaktní adresa

Telefon: Email: jzelenka@lekis.cz

Druh pojištění: Veřejné pojištění Pohlaví: M

Lékař

IČZ lékaře: 20101959

Jméno: Příjmení: Zelenka

IČP: 20101959

PZS: Odbornost: Oddělení: Oddeleni

Adresa: Telefon: Email: Revize Lékař: Stanovisko: Žádanka: Revize

Příznaky

Pro potřeby rodiny

Indikační skupina: Poznámka: Poznámka ZP pro předepisujícího: Poznámka předepisujícího pro ZP: Poznámka předepisujícího: Přílohy: SÚKL výdeje

Položky ePoukazu

N	Úhrada	Kód	Název	Množst	Skupina	MJ	Typ
▶	ZP	5006791	NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA	2,00	01		Léčebná

Zobrazit detail Množstevní limit

Uskutečněné výdeje

Kód	Název	Množství	Datum	P
▶	5006791 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA45 MM, 10 KS	1,00	13.04.2022	✓
	5006791 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA45 MM, 10 KS	1,00	13.04.2022	✓

Zobrazit detail

Vydat Změnit stav Pojišťovna/RČ... Storno

Volbou „Uložený ePK“ zobrazíte detail uloženého ePK v momentě posledního výdeje. Neprovádí se komunikace s úložištěm SÚKL (vezme se poslední známý stav ePK z LpW).

Popis barevného označení výdejů, najdete v menu *Retaxace/ Význam barevného označení výdejů*:

Význam barev

- Běžný výdej
- eRecept
- eRecept - náhradní výdej
- Recept z NIS
- Stornovaný doklad
- Chyba komunikace s NIS
- eRecept - chyba
- ePoukazy

OK

## ■ Předávání pojišťovnam

V předávání na pojišťovny přibyla při přenosu dokladů z výdeje volba přenosu vydaných ePk, stejně tak při přesunu dokladů do hlavní skupiny:

Vydané ePk jsou přenášeny z výdeje v samostatné dávce označené písmenem EP:

Dávky					Doklady				
C	T	Číslo	Celkem	Poč	O	Chyby	P	/	Ov
					<input type="checkbox"/>				
	Re	10	0,00	0	<input type="checkbox"/>			1	
X	Po	13	180,20	1	<input type="checkbox"/>			2	
	ER	17	0,00	0	<input type="checkbox"/>			3	
	Dig	11	0,00	0	<input type="checkbox"/>			4	
	EP	14	7 095,00	5	<input type="checkbox"/>			5	

Součástí každého výdeje na ePk je kromě obvyklých náležitostí i identifikátor (Id) ePoukazu a identifikátor výdeje ePoukazu, pomocí něhož byl vyzvednut z úložiště eRp. Nově jsou zde také vidět předepsané položky ePk.

Uložit Storno Uložit a další Zobrazit ePk Uložený ePk

Číslo dávky: 14	Verze číselníku: 1171
Pořadové číslo: 1	Číslo originálu: 5 738
Datum likvidace: 11.04.2022	Platba: Plně hrazeno
Datum vydání: 11.04.2022	<input type="checkbox"/> Potvrzeno revizním lékařem <input type="checkbox"/> VČS
Datum vystavení poukazu: 22.03.2022	Druh pojištění: Veřejné zdravotní po
Datum uplatnění poukazu: 11.04.2022	

Id ePoukazu: DQPQR4HQW
Id výdeje ePoukazu: MT6RKLO9K

Číslo pojištěnce: 0001154285 ✓ Číslo pojištěnce není v číselníku klientů

IČZ lékaře: 20101959 ✓ MUDr. Glasnák Marian

Diagnóza: W6503 lékařská mikrobiologie

Odbornost: 802 lékařská mikrobiologie

Nová  Trvalá  Majetek pojišťovny

Evidenční číslo:

Datum vrácení: 01.01.3000 IČP delegujícího OL

5006791 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA 45 MM, 10 KS

Množství: 2,00 Úhrada: 1 182,50 Celkem: 2 365,00 DPH: 15,0%

Skupina: 03 Typ úhrady: - Základní Včetně doplatku: 2 365,00

✓ K - Kompletně vydaný, platný do 20.04.2022

N	Množství	Kód	Název	Úhrada
K	2,00	5006791	Adaptér nízkotlaký NATURA 45mm 10ks	ZP

Hlavičku výdeje na ePk je v této chvíli možné upravovat. Upravené informace se však již zpětně nepřenášejí do centrálního úložiště.

Byl-li ePk vyfakturován na špatnou pojišťovnu, je třeba po vytvoření kopie dokladu v jiné pojišťovně, změnit pojišťovnu i na ePk v CÚ. Otevřete přesunutý doklad, zvolíte „Zobrazit ePk“, zde kliknete na volbu „Pojišťovna/RČ“, vyplníte správný kód pojišťovny a potvrdíte volbou „Změnit kód pojišťovny/RČ“.

Pokud pojišťovna ePk vrátí s požadavkem na doplnění poznámky, doplníte ji v modulu Retaxace. Otevřete si detail ePk, do pole „Poznámka k výdeji ePoukazu z úložiště“ vyplníte požadovaný text a kliknete na volbu „Změnit poznámku“. Doklad si poté znovu přenesete do pojišťoven.

## ■ Přehled eDokladů

V menu **AGENDA/PŘEHLED eDOKLADŮ** se nachází seznam využitých ePoukazů a eReceptů. Zde je možné např. vyfiltrovat pouze ePK, které máte pro sebe „zablokované“ (sloupeček „Stav“ = připravovaný).

Výdej Agenda Číselníky Nástroje Okno Nápověda | EDoklady

Dashboard x Výdej na recept x Předávání pojišťovnam (111) x Retaxace x Seznam využitých eDokladů x

18.02.2022 - 19.04.2022 Vybrat období Vyhledat

Datum preskripce	Identifikátor	Stav	LpW výdej	LpW příprava	Rodné číslo	Pojišťovna	Doktor	Datum žádosti	Typ	Uživatel
22.03.2022 0:00:00	DQPQR4HQW	Kompletně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	19.04.2022 11:55:20	EPoukaz	_Lekis_
22.03.2022 0:00:00	JDPDVU382	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	13.04.2022 15:45:27	EPoukaz	_Lekis_
15.03.2022 0:00:00	BT5SP4VQ6	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	13.04.2022 15:35:58	EPoukaz	_Lekis_
15.03.2022 0:00:00	CKJVAF3AK	Částečně vydaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	13.04.2022 8:17:24	EPoukaz	_Lekis_
07.04.2022 0:00:00	SBFISHIMN	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.04.2022 12:37:31	EPoukaz	_Lekis_
04.04.2022 0:00:00	GI9J48LK9	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Zdeněk Bedla	11.04.2022 12:37:31	EPoukaz	_Lekis_
04.04.2022 0:00:00	LFDRO4UIK	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Zdeněk Bedla	11.04.2022 12:37:30	EPoukaz	_Lekis_
04.04.2022 0:00:00	CCUL6AVST	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Zdeněk Bedla	11.04.2022 12:37:30	EPoukaz	_Lekis_
22.03.2022 0:00:00	SLPTANH8L	Částečně vydaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.04.2022 12:37:29	EPoukaz	_Lekis_
22.03.2022 0:00:00	DOGQUXPAB	Částečně vydaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.04.2022 12:37:29	EPoukaz	_Lekis_
22.03.2022 0:00:00	AVBOPCP1B	Částečně vydaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.04.2022 12:37:29	EPoukaz	_Lekis_
22.03.2022 0:00:00	KIWF4DK8O	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.04.2022 12:32:41	EPoukaz	_Lekis_
01.02.2022 0:00:00	RSGTDXDIR	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	14.03.2022 10:57:29	EPoukaz	_Lekis_
23.02.2022 0:00:00	AJVEVH917	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:45:41	EPoukaz	_Lekis_
01.02.2022 0:00:00	NX2JOB7AV	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:45:40	EPoukaz	_Lekis_
23.02.2022 0:00:00	PTCLL9HA2	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:16:52	EPoukaz	_Lekis_
23.02.2022 0:00:00	STEDWAVI7	Kompletně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:16:30	EPoukaz	_Lekis_
12.01.2022 0:00:00	LOHP7XWA3	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	201	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:12:19	EPoukaz	_Lekis_
12.01.2022 0:00:00	DSMOHPWA3	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:12:10	EPoukaz	_Lekis_
12.01.2022 0:00:00	OQOBV9AA3	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	11.03.2022 15:11:57	EPoukaz	_Lekis_
15.02.2022 0:00:00	SJSL5F7QJ	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka	08.03.2022 8:53:21	EPoukaz	_Lekis_

Položky

Název	Množství	SÚKL	ATC	Typ	Instrukce	LpW	Id
NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA	2,00	5006791		LP		<input type="checkbox"/>	12

V lokálním menu EDoklady je možné zobrazit uložený eDoklad nebo načíst eDoklad z úložiště.

Výdej Agenda Číselníky Nástroje Okno Nápověda | EDoklady

Výdej na poukaz x Retaxace x Seznam využitých eDokladů x

26.02.2022 - 27.04.2022 Vybrat období Vyhledat

Zobrazit uložený eDoklad

Načíst eDoklad z úložiště

Datum preskripce	Identifikátor	Stav	LpW výdej	LpW příprava	Rodné číslo	Pojišťovna	Doktor
15.03.2022 0:00:00	BT5SP4VQ6	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka
26.04.2022 0:00:00	LABM7LIAK	Částečně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka
26.04.2022 0:00:00	TIFNAPVRC	Předepsaný	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka
26.04.2022 0:00:00	XL4WCB9UE	Kompletně vydaný	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001154285	111	Jakub Zelenka



## ■ Nastavení konfigurace pro výdej ePoukazů

Nastavení pro výdej ePk je společné s nastavením pro eRp.


Nachází se v menu **NÁSTROJE/KONFIGURACE/GLOBÁLNÍ/NASTAVENÍ VÝDEJŮ**, ve spodní části věnované eDokladům.

Pro ePk je možné nastavit:

- ▶▶ Povolit tvorbu částečného dokladu
- ▶▶ Tisk jména a příjmení pacienta na ER001 (přehled vydávaných eDokladů) Tisk jména a příjmení na výpis. Možnost tisku z průvodky.
- ▶▶ Tisknout na tiskárnu účtů detailní informace o eDokladu
- ▶▶ Upozorňovat při vydávání poukazů co nejsou ePoukazy Upozorní v případě, kdy probíhá výdej, ke kterému není načtený ePk.
- ▶▶ Párování vydávané položky s položkou eDokladu, ihned po identifikaci přípravku:

*Přes shodný kód SÚKLu vždy automaticky, jinak ručně.* Tato volba umožní lékárně lepší kontrolu při výdeji, tzn. v případě neshodného kódu SÚKLu se vždy zobrazí okno pro spárování s položkou eDokladu.

*Přes shodný kód SÚKLu a pro jednu položku na eDokladu vždy automaticky, jinak ručně.* Touto volbou dojde k urychlení výdeje, vydávaná položka se spáruje s položkou eDokladu automaticky, i když se jejich SÚKL kód neshoduje.



- ▶ **Zobrazit porovnání výdeje s eDokladem.** Nepraktičtější volbou pro lékárnou/výdejnu bude pravděpodobně zobrazit porovnání *pokud nesouhlasí předepsáno s vydaným*. Další možností je *vždy* nebo *nikdy*.
- ▶ **Zobrazovat náhled eDokladu po načtení kódu.** Pravděpodobně nejpraktičtější volba bude - *v případě jiného stavu než předepsaného*. Další možností je zobrazovat náhled eDokladu *vždy* nebo *nikdy*.
- ▶ **Počet dní pro zobrazení varování o konci platnosti eDokladu** Zobrazí upozornění na blížící se konec platnosti ePk, dle nastaveného počtu dní.

V menu **NÁSTROJE/KONFIGURACE/LOKÁLNÍ/NASTAVENÍ VÝDEJŮ** bude v případě převažujícího výdeje ePk vhodné nastavit, aby aktivní pole ve výdeji bylo „Název“. Expedient by tak mohl rovnou načítat identifikátor ePk.

